



Windows 7のDNS設定手順
対象：学内研究室
(職員の設定変更は必要ありません)


図書館・情報メディアセンター
情報システム課
2014/9/12 (版数管理なし)

Windows 7のDNS設定手順

- ① デスクトップ左下のスタートメニューをクリックします。
※個人設定で変更している場合は左下ではない場合がございます。




- ② スタートメニューの「プログラムとファイルの検索」を使用します。



- ③ 「プログラムとファイルの検索」で次のプログラムを検索します。


ncpa.cpl



検索窓に「ncpa.cpl」と入力して、
キーボードのエンターキー（Enter）を押下します。




- ④ 「ネットワーク接続」ウィンドウが開きます。




※お使いのパソコンによっては表示されているネットワークの数が異なる場合がございます。


- ⑤ 「ローカルエリア接続」を右クリックしてメニュー（コンテキストメニュー）を開きます。



- ⑥ 右クリックメニュー（コンテキストメニュー）の「プロパティ」をクリックします。




- ⑦ 「ローカル エリア接続のプロパティ」が開きます。




リストのなかの「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」をクリックして、色が反転した選択状態にします。




！！注意！！

リストのなかのチェックボックス（ ）はクリックしないようにして下さい。
誤ってチェックした場合は元に戻すか、一度キャンセルして 
ひとつ前の⑥からやり直して下さい。

- ⑧ 「プロパティ(R)」をクリックします。



- ⑨ DNSの設定をします。





<input checked="" type="radio"/> 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):	
優先 DNS サーバー(P):	192 . 168 . 1 . 178
代替 DNS サーバー(A):	192 . 168 . 1 . 179


優先DNS、代替DNSに
以下の値 (IPアドレス) を指定します。

優先 DNSサーバー(P) :	192 . 168 . 1 . 178
代替 DNSサーバー(A) :	192 . 168 . 1 . 179

- ⑩ 各ウィンドウを [OK] をクリックして閉じます。



- ⑪ ネットワーク接続ウインドウを [×] ボタンで閉じます。



<以上で設定は完了です>

DNS設定手順についてご不明な点、WEBページが表示されなくなったなど問題がございましたら以下までご連絡ください。

国土館大学 図書館・情報メディアセンター
情報システム課 (内線:2680)